

Zaproszenie do złożenia oferty

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł w Urzędzie Gminy Łukta, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2021 Wójta Gminy Łukta z dnia 04.01.2021 r. Wójt Gminy Łukta zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

„Przebudowa ul. Mazurskiej w Łukcie polegająca na budowie i przebudowie chodnika”

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem przebudowę ulicy Mazurskiej w Łukcie polegającej na budowie i przebudowie chodnika. W ramach przebudowy zostanie wykonana konstrukcja nawierzchni chodnika oraz zjazdów. Inwestycja nie wykracza poza istniejące granice pasa drogowego.

2. Opis stanu istniejącego:

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest wzdłuż drogi gminnej ul. Mazurskiej w Łukcie. Ulica Mazurska to droga gminna o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5-6m. Obecnie w miejscu projektowanego chodnika znajduje się teren o nawierzchni trawiastej, istniejący chodnik z płytek 35x35x5 oraz istniejące zjazdy o różnej nawierzchni. Wzdłuż ul. Mazurskiej zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa oraz cmentarz.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach przebudowy zostanie wykonana konstrukcja nawierzchni chodnika oraz zjazdów

z kostki betonowej. Inwestycja nie wykracza poza istniejące granice pasa drogowego.

Chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej - 562,60m²

Szerokość chodnika - 1,5-2m

Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej - 99,20m²

Chodnik z kostki brukowej betonowej

Projektuje się chodnik jednostronny o szerokości 1,5-2m z kostki betonowej. Spadek jednostronny 2%. Projektowany chodnik jest obramowany krawężnikiem 15x30x100 z obrzeżem 8x30x100. Obrzeża i krawężniki posadzić na ławie z oporem. Od początku opracowania projektuje się chodnik, o szerokości 1,5m, odsunięty od krawędzi drogi, końcowy odcinek chodnika, o szerokości 2m, zlokalizowany jest przy krawędzi drogi gminnej.

Wzdłuż trasy inwestycji zlokalizowane są drzewa. Jeżeli w trakcie realizacji prac zajdzie konieczność zastosowania miejscowego zważenia, aby odsunąć projektowany chodnik od drzewa, zastosować zważenie chodnika zgodnie z rysunkiem nr 6.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- Kostka brukowa betonowa gr. 6cm
- Podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 3cm
- Podbudowa– kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcja 0-31,5mm gr. 10cm

- Warstwa mrozoodporna z piasku stabilizowanego mechanicznie o przepuszczalności K>5M/24H gr.10cm.

Zjazdy z kostki brukowej betonowej:

Projektuje się zjazdy przez chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Szerokość oraz lokalizacja zjazdów zgodnie z projektem zagospodarowania. Zjazdy obramowane opornikiem betonowym 12x30x100 oraz krawężnikiem najazdowym 15x22x100. Oporniki i krawężniki posadzić na ławie z oporem. Spadek podłużny zjazdu nie większy niż 5%. Wszystkie urządzenia techniczne takie jak studnie, włazy oraz zawory wyregulować i dostosować do wysokości projektowanych zjazdów.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów:

- Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
- Podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 3cm
- Podbudowa– kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcja 0-31,5mm gr. 25cm
- Warstwa mrozoodporna z piasku stabilizowanego mechanicznie o przepuszczalności K>5M/24H gr.10cm

4. Materiał z pozycji nr 12, 15, 20, 23, 30 przedmiaru robót został zakupiony przez Zamawiającego.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarach robót, zaproszeniu, wzorze umowy.

6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), zaproszenia do złożenia oferty, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa, STWiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. **Przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy.**

7. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

8. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach, zaproszeniu, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach oraz zaproszeniu pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją projektową, STWiORB, przedmiarami, zaproszeniem uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach, oraz zaproszeniu oraz będą zgodne pod względem:

- a. gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
- b. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
- c. charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
- d. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),
- e. parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

- f. standardów emisyjnych.
- g. izolacyjności cieplnej.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne przy współudziale autorów dokumentacji projektowej.

9. Wymagany okres gwarancji i rękojmi minimum 36 miesięcy.

10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną miejsca realizacji robót i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania oferty, należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny ofertowej.

11. Wykonawca zrealizuje zamówienie zgodnie z postanowieniami określonymi we wzorze Umowy. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację postanowień zawartych w załączonym Wzorze Umowy (Załącznik Nr 4 do Zaproszenia do złożenia oferty).

12. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.

13. Dokumenty zamówienia znajdują się na stronie internetowej www.bip.lukta.com.pl w zakładce Zamówienia Publiczne.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji zamówienia - do dnia 29.10.2021 r.
Jest to termin zakończenia wykonanych robót i zgłoszenia ich gotowości do odbioru.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej 1 zadanie (kontrakty) odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane. Przez „zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiących przedmiot zamówienia” zamawiający rozumie zadanie polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie chodnika/drogi/placu z kostki brukowej betonowej o powierzchni minimum 400 m². Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty **Wykaz wykonanych robót budowlanych**, zgodnie z Załącznika Nr 2 do Zaproszenia do

złożenia oferty wraz z dowodami potwierdzającymi, że roboty te zostały **wykonane w sposób należyty**.

3. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który wykaze, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia tj.

- Kierownikiem robót w specjalności inżynierskiej drogowej pełniący jednocześnie rolę kierownika budowy. Minimalne wymagania:

- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynierskiej drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia,

- posiadający doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robót drogowych, przy czym posiada doświadczenie w realizacji lub nadzorze (jako kierownik robót lub inspektor nadzoru) **co najmniej jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie chodnika/drogi /placu z kostki brukowej betonowej o powierzchni minimum 400 m².**

Wykonawca jest **zobowiązany** dołączyć do oferty **Wykaz osób**, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zgodnie z **Załącznika Nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty**.

IV. WARUNKI DODATKOWE

1. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych
2. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczętką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający odrzuci ofertę w następujących sytuacjach:
 - jeżeli treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 - jeżeli oferta została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
 - jeżeli oferta została złożona po terminie na składanie ofert,
 - jeżeli wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę,
 - jeżeli Wykonawca nie udzielił wyjaśnień dotyczących treści oferty, na wezwanie Zamawiającego.

V. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wszystkie niezbędne prace, jakie są konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia oraz inne koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, podatek VAT, itp.
2. Cena musi obejmować właściwą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j., z późn. zm.).

3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VI. ZAWARTOŚĆ OFERTY:

- a) Formularz ofertowy - Załącznika Nr 1,
- b) Wykaz wykonanych robót budowlanych - Załącznik Nr 2,
- c) Wykaz osób – Załącznik nr 3.

VII. WYBÓR OFERTY:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia warunki i którego oferta będzie cenowo najkorzystniejsza. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa zgodnie z postanowieniami określonymi we wzorze Umowy, stanowiącym **Załącznik Nr 4 do Zaprośzenia do złożenia oferty**.

W związku z powyższym, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani w/w zamówieniem uprzejmie prosimy o składanie ofert w terminie **do dnia 30.06.2021 r. do godziny 11.00** (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu) na **Formularzu ofertowym**, stanowiącym **Załącznik Nr 1** do niniejszego **Zaprośzenia do złożenia oferty** (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta lub **e-mailem: palmowska@lukta.com.pl**

W przypadku ewentualnych pytań dotyczących przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z Panem Bogusławem Majewski pod numerem tel. 602 732 326, a w sprawach procedury składania ofert z Panią Anną Palmowską pod numerem tel. 089 647 50 70 wew. 39.

Z poważaniem

WOJT

mgr inż. Robert Malinowski

Załączniki:

- 1. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy,
- 2. Załącznik Nr 2 – Wykaz wykonanych robót budowlanych,
- 3. Załącznik nr 3 – Wykaz osób,
- 4. Załącznik Nr 4 - Wzór umowy,
- 5. Załącznik nr 5 – Projekt budowlany, STWiORB, Przedmiary robót,
- 6. Załącznik nr 6 - Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywanych robót budowlanych.