

Parametry emitorów na terenie zakładu: Meller Edyta - wariant alternatywny

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość	Przekrój	Prędkość gazów	Temper. gazów	Xe	Ye
		m	m	m/s	K	m	m
E-1	Indycznik K1 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	431,4	583
E-2	Indycznik K1 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	438,5	585,4
E-3	Indycznik K1 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	441,2	591,6
E-4	Indycznik K1 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	448,5	594,3
E-5	Indycznik K1 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	451,2	600,5
E-6	Indycznik K1 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	458,4	603,1
E-7	Indycznik K1 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	461,2	609,5
E-8	Indycznik K1 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	468,4	612
E-9	Indycznik K1 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	471,2	618,4
E-10	Indycznik K1 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	478,3	620,9
E-11	Indycznik K1 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	481,2	627,3
E-12	Indycznik K1 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	488,3	629,7
E-13	Indycznik K1 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	491,1	636,3
E-14	Indycznik K1 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	498,2	638,6
E-15	Indycznik K1 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	501,1	645,2
E-16	Indycznik K1 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	508,2	647,5
E-17	Indycznik K1 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	511,1	654,1
E-18	Indycznik K1 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	518,1	656,3
E-19	Indycznik K1 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	521,1	663,1
E-20	Indycznik K1 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	528,1	665,2
E-21	Indycznik K1 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	531,1	672
E-22	Indycznik K1 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	528,1	679,7
E-23	Indycznik K1 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	529,6	678,8
E-24	Indycznik K1 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	531,1	677,2
E-25	Indycznik K1 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	532,6	675,6
E-26	Indycznik K1 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	536,7	670,8
E-27	Indycznik K1 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	537,8	669,4
E-28	Indycznik K1 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	538,9	668,1
E-29	Indycznik K1 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	540	666,7
E-30	Indycznik K2 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	461,1	565,2
E-31	Indycznik K2 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	468,2	568,2
E-32	Indycznik K2 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	470,6	574,4
E-33	Indycznik K2 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	478,2	577,1
E-34	Indycznik K2 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	480,6	583,3
E-35	Indycznik K2 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	488,1	585,9
E-36	Indycznik K2 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	490,6	592,2
E-37	Indycznik K2 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	498,1	594,8
E-38	Indycznik K2 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	500,7	601,1
E-39	Indycznik K2 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	508	603,7
E-40	Indycznik K2 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	510,7	610
E-41	Indycznik K2 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	518	612,5
E-42	Indycznik K2 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	520,7	618,9
E-43	Indycznik K2 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	527,9	621,4
E-44	Indycznik K2 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	530,7	627,8
E-45	Indycznik K2 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	537,9	630,3
E-46	Indycznik K2 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	540,8	636,7
E-47	Indycznik K2 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	547,8	639,1
E-48	Indycznik K2 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	550,8	645,6
E-49	Indycznik K2 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	557,8	648
E-50	Indycznik K2 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	560,8	654,5
E-51	Indycznik K2 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	558,1	662,8
E-52	Indycznik K2 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	559	661,9
E-53	Indycznik K2 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	560,9	660,6
E-54	Indycznik K2 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	562,8	659,3
E-55	Indycznik K2 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	565,8	653,6
E-56	Indycznik K2 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	567,2	652,2
E-57	Indycznik K2 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	568,6	650,9
E-58	Indycznik K2 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	570	649,5
E-59	Istniejący indycznik A1	5,65	0,63 m	11,14	293	405,6	601,1
E-60	Istniejący indycznik A1	5,65	0,63 m	11,14	293	409,1	604,4
E-61	Istniejący indycznik A1	5,65	0,63 m	11,14	293	412,8	607,8
E-62	Istniejący indycznik A1	5,65	0,63 m	11,14	293	416,5	611,1
E-63	Istniejący indycznik A1	5,65	0,63 m	11,14	293	420,3	614,5
E-64	Istniejący indycznik A1	5,65	0,63 m	11,14	293	424	617,9
E-65	Istniejący indycznik A1	5,65	0,63 m	11,14	293	427,7	621,2
E-66	Istniejący indycznik A1	5,65	0,63 m	11,14	293	431,4	624,6
E-67	Istniejący indycznik A2 - dach	6,15	0,5 m	13,72	293	443	630,5
E-68	Istniejący indycznik A2 - dach	6,15	0,5 m	13,72	293	448	635,5
E-69	Istniejący indycznik A2 - dach	6,15	0,5 m	13,72	293	452,5	640
E-70	Istniejący indycznik A2 - dach	6,15	0,5 m	13,72	293	457,2	644,1
E-71	Istniejący indycznik A2 - dach	6,15	0,5 m	13,72	293	462	648,3
E-72	Istniejący indycznik A2 - dach	6,15	0,5 m	13,72	293	467,3	653

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość	Przekrój	Prędkość gazów	Temper. gazów	Xe	Ye
		m	m	m/s	K	m	m
E-73	Istniejący indycznik A2 - dach	6,15	0,5 m	13,72	293	471,8	656,9
E-74	Istniejący indycznik A2 - dach	6,15	0,5 m	13,72	293	476,5	661,3
E-75	Istniejący indycznik A2 - dach	6,15	0,5 m	13,72	293	481,8	665,8
E-76	Istniejący indycznik A2 - dach	6,15	0,5 m	13,72	293	486,6	669,7
E-77	Istniejący indycznik A2 - dach	6,15	0,5 m	13,72	293	491,3	674,4
E-78	Istniejący indycznik A2 - dach	6,15	0,5 m	13,72	293	496,1	678,6
E-79	Istniejący indycznik A2 - dach	6,15	0,5 m	13,72	293	500,5	682,7
E-80	Istniejący indycznik A2 - dach	6,15	0,5 m	13,72	293	505,6	687,2
E-81	Istniejący indycznik A2 - szczyt	1,5	1,3 m	8,29	293	505,3	695,8
E-82	Istniejący indycznik A2 - szczyt	1,5	1,3 m	8,29	293	506,8	694,3
E-83	Istniejący indycznik A2 - szczyt	1,5	1,3 m	8,29	293	511,8	688,3
E-84	Istniejący indycznik A2 - szczyt	1,5	1,3 m	8,29	293	513	687,5
E-85	Indycznik K3 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	491	548,3
E-86	Indycznik K3 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	497,8	550,7
E-87	Indycznik K3 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	500,9	557,2
E-88	Indycznik K3 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	507,8	559,6
E-89	Indycznik K3 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	510,9	566,2
E-90	Indycznik K3 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	517,8	568,5
E-91	Indycznik K3 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	520,8	575,1
E-92	Indycznik K3 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	527,8	577,4
E-93	Indycznik K3 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	530,8	584
E-94	Indycznik K3 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	537,8	586,3
E-95	Indycznik K3 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	540,7	593
E-96	Indycznik K3 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	547,8	595,2
E-97	Indycznik K3 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	550,6	601,9
E-98	Indycznik K3 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	557,8	604,1
E-99	Indycznik K3 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	560,6	610,8
E-100	Indycznik K3 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	567,8	613
E-101	Indycznik K3 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	570,5	619,7
E-102	Indycznik K3 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	577,8	621,9
E-103	Indycznik K3 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	580,5	628,7
E-104	Indycznik K3 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	587,8	630,8
E-105	Indycznik K3 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	590,4	637,6
E-106	Indycznik K3 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	588,6	645
E-107	Indycznik K3 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	590	643,6
E-108	Indycznik K3 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	591,4	642,3
E-109	Indycznik K3 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	592,8	640,9
E-110	Indycznik K3 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	596,7	636,1
E-111	Indycznik K3 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	597,8	635,1
E-112	Indycznik K3 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	598,8	634,2
E-113	Indycznik K3 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	599,9	633,2
E-114	Indycznik K4 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	520,4	531,4
E-115	Indycznik K4 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	527,2	533,5
E-116	Indycznik K4 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	530,4	540,3
E-117	Indycznik K4 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	537,3	542,4
E-118	Indycznik K4 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	540,5	549,1
E-119	Indycznik K4 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	547,3	551,2
E-120	Indycznik K4 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	550,5	558
E-121	Indycznik K4 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	557,4	560,1
E-122	Indycznik K4 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	560,5	566,9
E-123	Indycznik K4 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	567,4	569
E-124	Indycznik K4 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	570,5	575,8
E-125	Indycznik K4 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	577,5	577,8
E-126	Indycznik K4 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	580,6	584,6
E-127	Indycznik K4 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	587,5	586,7
E-128	Indycznik K4 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	590,6	593,5
E-129	Indycznik K4 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	597,6	595,6
E-130	Indycznik K4 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	600,6	602,4
E-131	Indycznik K4 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	607,6	604,4
E-132	Indycznik K4 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	610,7	611,2
E-133	Indycznik K4 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	617,7	613,3
E-134	Indycznik K4 - dach	8,3	0,8 m	12,66	293	620,7	620,1
E-135	Indycznik K4 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	618,3	627,8
E-136	Indycznik K4 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	619,6	626,4
E-137	Indycznik K4 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	620,9	625,1
E-138	Indycznik K4 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	622,2	623,7
E-139	Indycznik K4 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	626	619,5
E-140	Indycznik K4 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	627,3	618,1
E-141	Indycznik K4 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	628,6	616,8
E-142	Indycznik K4 - szczyt	1,65 B	1,3 m	8,29	293	629,9	615,4
E-143	nagrzewnica K1	3	0,12 m	0	373	427,5	592,2
E-144	nagrzewnica K1	3	0,12 m	0	373	489	618,9
E-145	nagrzewnica K1	3	0,12 m	0	373	480,7	639,7
E-146	nagrzewnica K1	3	0,12 m	0	373	537	661,9
E-147	nagrzewnica K2	3	0,12 m	0	373	457,8	575,3
E-148	nagrzewnica K2	3	0,12 m	0	373	518,3	600,8
E-149	nagrzewnica K2	3	0,12 m	0	373	508,2	620,1

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m
E-150	nagrzewnica K2	3	0,12 m	0	373	568,2	644,7
E-151	nagrzewnica K3	3	0,12 m	0	373	486,6	556,9
E-152	nagrzewnica K3	3	0,12 m	0	373	548,6	583,6
E-153	nagrzewnica K3	3	0,12 m	0	373	539,1	602,9
E-154	nagrzewnica K3	3	0,12 m	0	373	598,7	627,8
E-155	nagrzewnica K4	3	0,12 m	0	373	517,4	540
E-156	nagrzewnica K4	3	0,12 m	0	373	578,9	566,4
E-157	nagrzewnica K4	3	0,12 m	0	373	569,1	586
E-158	nagrzewnica K4	3	0,12 m	0	373	628,7	610,9
E-159	kotłownia	10	0,3x0,4 m	2,69	473	433,5	630,5
E-160	agregat	2,5	0,05 m	48,3	741	394,6	617,4

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny